

## Tubería de PVC conduit

### Características

DIÁMETRO		LIGERO						PESADO					
		DIÁMETRO EXTERIOR		TOL (+/-)	ESPESOR PARED MINIMO	TOL (+/-)	PIEZAS POR ATADO	DIÁMETRO EXTERIOR		TOL (+/-)	ESPESOR PARED MINIMO	TOL (+/-)	PIEZAS POR ATADO
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	mm	mm	cantidad	mm	Pulg.	mm	mm	mm	cantidad
13	½"	17.90	0.70	0.10	1.00	0.20	25	21.30	0.83	0.10	1.50	0.50	25
19	¾"	23.40	0.92	0.10	1.00	0.20	25	26.70	1.05	0.10	1.50	0.50	25
25	1"	29.50	1.17	0.10	1.20	0.20	25	33.40	1.31	0.10	1.50	0.50	25
32	1 ¼"	38.10	1.50	0.10	1.40	0.30	20	42.20	1.67	0.10	1.60	0.50	20
38	1 ½"	44.20	1.74	0.20	1.50	0.40	15	48.30	1.90	0.20	1.90	0.50	15
50	2"	56.10	2.20	0.20	1.60	0.40	10	60.30	2.38	0.20	2.30	0.50	Grael
60	2 ½"	-	-	-	-	-	-	73.00	2.88	0.20	2.70	0.50	Grael
75	3"	-	-	-	-	-	-	88.90	3.50	0.20	2.80	0.50	Grael
100	4"	-	-	-	-	-	-	114.30	4.50	0.20	3.00	0.50	Grael

Tubos de 3 m de longitud

La tabla anterior es únicamente con fines informativos.

## Dimensiones de casquillo de tubos y conexiones

### Características

DIÁMETRO		LIGERO						PESADO					
		DIÁMETRO EXTERIOR		TOL (+/-)	ESPESOR PARED MINIMO	TOL (+/-)	PIEZAS POR ATADO	DIÁMETRO EXTERIOR		TOL (+/-)	ESPESOR PARED MINIMO	TOL (+/-)	PIEZAS POR ATADO
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	mm	mm	cantidad	mm	Pulg.	mm	mm	mm	cantidad
13	½"	18.30	0.72	0.20	18.00	0.71	0.20	21.70	0.85	0.20	21.40	0.84	0.20
19	¾"	23.80	0.94	0.20	23.50	0.92	0.20	27.10	1.07	0.20	26.80	1.05	0.20
25	1"	29.90	1.18	0.20	29.60	1.16	0.20	33.80	1.33	0.20	33.40	1.31	0.20
32	1 ¼"	38.50	1.52	0.20	38.10	1.50	0.20	42.60	1.68	0.20	42.20	1.66	0.20
38	1 ½"	44.90	1.77	0.30	44.40	1.75	0.30	48.90	1.92	0.30	48.30	1.90	0.30
50	2"	56.80	2.24	0.30	56.30	2.22	0.30	60.90	2.40	0.30	60.40	2.38	0.30
60	2 ½"	-	-	-	-	-	-	73.60	2.90	0.30	73.00	2.87	0.30
75	3"	-	-	-	-	-	-	89.50	3.52	0.30	88.90	3.50	0.30
100	4"	-	-	-	-	-	-	114.90	4.52	0.30	114.30	4.50	0.30

Tubos de 3 m de longitud



La tabla anterior es únicamente con fines informativos.

## Chalupas y cajas de registro

### Características

#### Chalupas 4x2

UBICACIÓN	No. PRERUPTURAS	MEDIDAS
Paredes laterales	6	13mm / ½"
Paredes laterales	4	19mm / ¾"
Fondo	2	13mm / ½"
Fondo	2	19mm / ¾"

#### CR 4x4 con tapa lisa/sobretapa

UBICACIÓN	No. PRERUPTURAS	MEDIDAS
Paredes laterales	8	13mm / ½"
Paredes laterales	8	19mm / ¾"
Fondo	3	13mm / ½"
Fondo	2	19mm / ¾"

#### CR 3x3 con tapa lisa

UBICACIÓN	No. PRERUPTURAS	MEDIDAS
Paredes laterales	8	13mm / ½"
Fondo	2	19mm / ¾"

#### CR 5x5 con tapa lisa

UBICACIÓN	No. PRERUPTURAS	MEDIDAS
Paredes laterales	6	13mm / ½"
Paredes laterales	6	19mm / ¾"
Paredes laterales	4	25mm / 1"
Fondo	5	13mm / ½"
Fondo	3	19mm / ¾"



La tabla anterior es únicamente con fines informativos.